

- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 28 mm
- **Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Sklené dvere** - výplň dverí - číre ploché sklo bezpečnostné
- **Sklené police** - číre ploché sklo
- **Úchytky** - kovová, rozstup vrtania 64 mm
- **Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodotiahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- **Závesy** - kovové polonaložené a naložené, priemer 35 mm
- **Osvetlenie** - integrovaný LED pás / osvetlenie korpusu a doplnkové osvetlenie
- **Balenie** - montovaný nábytok















Farebné prevedenia

- **Korpus** - Biela Arctic LDTD
- **Predné plochy** - Biela Arctic Supermat MDF
- **Viditeľné chrbáty** - Biela Arctic rilované, (3-D)



- **1/ Pás / Akcent** - Dub Nelson
- **2/ Pás / Akcent** - Fub Mountain
- **3/ Pás / Akcent** - Betón

 * Energetická trieda osvetlenia  * **A → A++**

pre každú kombináciu je automaticky dodávané Trafo Typ 10018



	bez trafo Typ 01 Vitrína 2-dv. ľavá vysoká 2 sklené dvere ľavé 2 sklené police 3 medzisteny - integrovaný LED pás š/v/h- 684 / 2080 / 398	1. 5337620 2. 5337816 3. 5337848 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2141 osv. Typ 2143	bez trafo 	Typ 22 Závesná vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 1 sklená polica 1 medzistena - integrovaný LED pás š/v/h- 684 / 1262 / 398	1. 5337623 2. 5337819 3. 5337851 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2140
	bez trafo Typ 02 Vitrína 2-dv. pravá vysoká 2 sklené dvere pravé 2 sklené police 3 medzisteny - integrovaný LED pás š/v/h- 684 / 2080 / 398	1. 5337736 2. 5337824 3. 5337856 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2141 osv. Typ 2143	bez trafo 	Typ 31 Spodná skrinka 2-zás. 183 cm 2 zásuvky - integrovaný LED pás š/v/h- 1834 / 454 / 518	1. 5337624 2. 5337820 3. 5337852 doporučené osvetlenie: -/-
	bez trafo Typ 03 Vitrína 2-dv. ľavá stredne vysoká 2 sklené dvere ľavé 1 sklená polica 3 medzisteny - integrovaný LED pás š/v/h- 684 / 1760 / 398	1. 5337737 2. 5337825 3. 5337857 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2140 osv. Typ 2143	bez trafo 	Typ 33 Spodná skrinka 4-zás. a 2 niky, 183 cm 4 zásuvky 2 niky - integrovaný LED pás š/v/h- 1834 / 544 / 518	1. 5337740 2. 5337828 3. 5337860 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144
	bez trafo Typ 04 Vitrína 2-dv. pravá stredne vysoká 2 sklené dvere pravé 1 sklená polica 3 medzisteny - integrovaný LED pás š/v/h- 684 / 1760 / 398	1. 5337621 2. 5337817 3. 5337849 osv. Typ 2140 osv. Typ 2143	bez trafo 	Typ 34 Spodná skrinka 2-zás. 2 drevené dvere a 2 niky, 213 cm 2 zásuvky v strede 2 drevené dvere vľavo + vpravo 2 niky - integrovaný LED pás š/v/h- 2134 / 454 / 518	1. 5337741 2. 5337829 3. 5337861 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144
	bez trafo Typ 05 Vitrína 4-dv. ľavá nízka 2 sklené dvere ľavé 2 drevené dvere pravá 6 medzistien - integrovaný LED pás š/v/h- 984 / 1440 / 398	1. 5337622 2. 5337818 3. 5337850 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144	bez trafo 	Typ 37 Spodná skrinky 2-zás. 1 dvere a 2 niky, ľavá, 183 cm 2 zásuvky vpravo 1 drevené dvere vľavo 2 niky - integrovaný LED pás š/v/h- 1834 / 454 / 518	1. 5338161 2. 5338160 3. 5338158 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144
	bez trafo Typ 06 Vitrína 4-dv. pravá nízka 2 sklené dvere pravé 2 drevené dvere ľavé 6 medzistien - integrovaný LED pás š/v/h- 984 / 1440 / 398	1. 5337738 2. 5337826 3. 5337858 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144	bez trafo 	Typ 38 Spodná skrinky 2-zás. 1 dvere a 2 niky, pravá, 183 cm 2 zásuvky vľavo 1 drevené dvere vpravo 2 niky - integrovaný LED pás š/v/h- 1834 / 454 / 518	1. 5337709 2. 5337823 3. 5337855 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144
	bez trafo Typ 21 Závesná vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 1 sklená polica 1 medzistena - integrovaný LED pás š/v/h- 684 / 1262 / 398	1. 5337739 2. 5337827 3. 5337859 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2140	130 cm 	Typ 41 Panel s policou úzky, 130 cm 1 panel 1 polica š/v/h- 1300 / 240 / 200	1. 5337625 2. 5337834 3. 5337837 doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144

<p>180 cm</p> 	<p>Typ 42 Panel s policou úzky, 180 cm 1 panel 1 polica</p> <p>š/v/h- 1801 / 240 / 200</p>	<p>1. 5337626 2. 5337835 3. 5337838</p> <p>doporučené osvetlenie: osv. Typ 2145</p>	<p>1x</p> 	<p>Typ 2140</p> <p>LED osvetlenie sklnej police/chrbáta pre Typ 03, 04, 21, 22 studené svetlo, 1x svetlo en. trieda A, bez traťa 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm</p>	<p>5337779</p> <p>1x 4,8 W = 4,8 W 6000 K 1x 321 lm=321 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,35 kg</p>
<p>inkl. Trafo</p> 	<p>Typ 51 Komoda 4-dverová 2 sklenné dvere (vnútorné) 2 drevené dvere (vonkajšie) 2 sklenné police 2 medzisteny 4 drevené police - integrovaný LED pás</p> <p>š/v/h- 1934 / 930 / 442</p>	<p>1. 5337627 2. 5337821 3. 5337853</p> <p>doporučené osvetlenie: osv. Typ 2141</p>	<p>2x</p> 	<p>Typ 2141</p> <p>LED osvetlenie sklnej police/chrbáta pre Typ 01, 02, 51 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A, bez traťa 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm</p>	<p>5337780</p> <p>2x 4,8 W = 9,6 W 6000 K 2x 321 lm=642 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,55 kg</p>
<p>inkl. Trafo</p> 	<p>Typ 52 Komoda 4-dverová 4 sklenné dvere 6 medzistien 1x integrovaný LED pás</p> <p>š/v/h- 1334 / 1440 / 398</p>	<p>1. 5337628 2. 5337822 3. 5337854</p> <p>doporučené osvetlenie: osv. Typ 2172</p>	<p>1x</p> 	<p>Typ 2143</p> <p>LED osv. osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 01, 02, 03, 04 studené svetlo, 1x svetlo en. trieda A++, bez traťa 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5337781</p> <p>1x 1,5 W = 1,5 W 6000 K 1x 170 lm = 170 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,20 kg</p>
	<p>Typ 61 TV-podstavec 180 cm 2 niky</p> <p>š/v/h- 1800 / 152 / 352</p>	<p>1. 5337629 2. 5337833 3. 5337836</p> <p>doporučené osvetlenie: osv. Typ 2144</p>	<p>2x</p> 	<p>Typ 2144</p> <p>LED osv. osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 05, 06, 33, 34, 37, 38, 41, 61 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A++, bez traťa 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5337782</p> <p>2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 1x 170 lm = 340 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg</p>
	<p>Konf. stolík THOMAS 110 x 68 cm Horná + spodná platňa / stredová časť 1. Dub Nelson / Biela 2. Dub Mountain / Biela 3. Betón / Biela 4. Biela / Biela Arctic</p> <p>š/v/h- 1100 / 276 / 680 mm</p>	<p>1. 962440 2. 962438 3. 962439 4. 800119</p>	<p>3x</p> 	<p>Typ 2145</p> <p>LED osv. osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 42 studené svetlo, 3x svetlo en. trieda A++, bez traťa 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5337783</p> <p>3x 1,5 W = 4,5 W 6000 K 3x 170 lm = 510 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,26 kg</p>
	<p>Konf.stolík FUTURA II 90 x 90 cm Horná platňa / spodná platňa 1. Biela / Dub Nelson 2. Biela / Dub Mountain 3. Biela / Beton 4. Biela Arctic / Biela Arctic 5. Dub Nelson / Dub Nelson 6. Dub Mount. / Dub Mountain</p> <p>š/v/h- 900 / 366 / 900 mm</p>	<p>1. 962443 2. 962441 3. 962442 4. 800107 5. 800113 6. 962444</p>	<p>4x</p> 	<p>Typ 2172</p> <p>LED osv. osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 52 studené svetlo, 4x svetlo en. trieda A++, bez traťa 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5337784</p> <p>4x 1,5 W = 6,0 W 6000 K 4x 170 lm = 680 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,29</p>
pre každú kombináciu je automaticky dodávané Trafo Typ 10018					
 <p>1 drevená horná platňa 1 sklenná plocha dolu 4 držiaky na sklennú plochu šedé ozdobné elementy</p>	<p>Konferenčný stolík SPOT 90 x 90 cm Horná platňa a nohy 1. Dub Nelson 2. Dub Mountain 3. Beton 4. Biela Arctic 5. Dub Wotan</p> <p>š/v/h- 900 / 400 / 900</p>	<p>1. 5338105 2. 5338103 3. 5338102 4. 5337978 5. 5338104</p>	<p>pre max. 18x osvetlenie (3 skrinky a doplnkové osvetlenie)</p> 	<p>Typ 10018</p> <p>Trafo pre jednu kombináciu s 18 minizásuvkami pre integrované osvetlenie (3 skrinky) a pre doplnkové osvetlenie skriniek a polic v kombinácii</p> <p>100 Watt 18 minizásuviek 1x predživovací kábel s vypínačom</p>	<p>5337772</p>
<p>2x</p> 	<p>Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves</p>	<p>5091256</p>	<p>pre max. 6x osvetlenie (1 skrinka a doplnkové osvetlenie)</p> 	<p>Typ 3606</p> <p>Trafo pre jednu skrinku s 6 minizásuvkami pre integrované osvetlenie (1 skrinka) a pre doplnkové osvetlenie skriniek a polic v skrinke</p> <p>36 Watt 6 minizásuviek 1x predživovací kábel s vypínačom</p>	<p>5337774</p>





Kombi 11	Typ 01 - 1 ks	š/v/h- 2862 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962942
	Typ 22 - 1 ks		2. 962943
	Typ 31 - 1 ks		3. 962944
	Typ 41 - 1 ks		
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		

Kombi 111	Typ 02 - 1 ks	š/v/h- 2862 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962945
	Typ 21 - 1 ks		2. 962946
	Typ 31 - 1 ks		3. 962947
	Typ 41 - 1 ks		
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		





Kombi 12	Typ 05 - 1 ks	š/v/h- 3251 / 2116 / 504 s 1 medzerou 100 mm	1. 962948
	Typ 22 - 1 ks		2. 962949
	Typ 31 - 1 ks		3. 962950
	Typ 42 - 1 ks		
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		

Kombi 112	Typ 06 - 1 ks	š/v/h- 3251 / 2116 / 504 s 1 medzerou 100 mm	1. 962951
	Typ 21 - 1 ks		2. 962952
	Typ 31 - 1 ks		3. 962953
	Typ 42 - 1 ks		
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		





Kombi 13	Typ 01 - 1 ks	š/v/h- 3400 / 2080 / 518 s 2 medzerami á 100 mm	1. 962954
	Typ 04 - 1 ks		2. 962955
	Typ 31 - 1 ks		3. 962956
	Typ 42 - 1 ks		
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		

Kombi 113	Typ 02 - 1 ks	š/v/h- 3400 / 2080 / 518 s 2 medzerami á 100 mm	1. 962957
	Typ 03 - 1 ks		2. 962958
	Typ 31 - 1 ks		3. 962959
	Typ 42 - 1 ks		
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		





Kombi 14	Typ 05 - 1 ks	š/v/h- 3251 / 2116 / 504 s 1 medzerou 100 mm	1. 962960
	Typ 31 - 1 ks		2. 962961
	Typ 42 - 1 ks		3. 962962
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		

Kombi 114	Typ 06 - 1 ks	š/v/h- 3251 / 2116 / 504 s 1 medzerou 100 mm	1. 962963
	Typ 31 - 1 ks		2. 962964
	Typ 42 - 1 ks		3. 962965
	Typ 61 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		





Kombi 44	Typ 01 - 1 ks	š/v/h- 2862 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962966
	Typ 22 - 1 ks		2. 962967
	Typ 38 - 1 ks		3. 962968
	Typ 41 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		

Kombi 144	Typ 02 - 1 ks	š/v/h- 2862 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962969
	Typ 22 - 1 ks		2. 962970
	Typ 37 - 1 ks		3. 962971
	Typ 41 - 1 ks		
	Typ 10018 - 1 ks		





Typ 51		š/v/h- 1934 / 930 / 442	1. 5337627 2. 5337821 3. 5337853
---------------	--	--------------------------------	--

Typ 52		š/v/h- 1334 / 1440 / 398	1. 5337628 2. 5337822 3. 5337854
---------------	--	---------------------------------	--





Kombi 66	Typ 01 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 33 - 1 ks Typ 41 - 1 ks Typ 10018 - 1 ks	š/v/h- 2862 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962972 2. 962973 3. 962974
-----------------	--	--	-------------------------------------

Kombi 166	Typ 02 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 33 - 1 ks Typ 41 - 1 ks Typ 10018 - 1 ks	š/v/h- 2862 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962975 2. 962976 3. 962977
------------------	--	--	-------------------------------------



Kombi 54	Typ 05 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 38 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 10018 - 1 ks	š/v/h- 3162 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962978 2. 962979 3. 962980
-----------------	--	--	-------------------------------------

Kombi 154	Typ 06 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 37 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 10018 - 1 ks	š/v/h- 3162 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962981 2. 962982 3. 962983
------------------	--	--	-------------------------------------



Kombi 59	Typ 01 - 1 ks Typ 22 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 41 - 1 ks Typ 10018 - 1 ks	š/v/h- 2917 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962984 2. 962985 3. 962986
-----------------	--	--	-------------------------------------

Kombi 159	Typ 02 - 1 ks Typ 21 - 1 ks Typ 34 - 1 ks Typ 41 - 1 ks Typ 10018 - 1 ks	š/v/h- 2917 / 2080 / 518 s 1 medzerou 100 mm	1. 962987 2. 962988 3. 962989
------------------	--	--	-------------------------------------