















- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 22 mm
- **Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 19 mm
vrstvená LDTD, hrúbka 18 mm + ALU/hliníkovej profil
- **Sklené dvere** - výplň dverí - číre ploché sklo bezpečnostné
- **Sklené police** - číre ploché sklo
- **Úchytka** - kovová, rozstup vŕtania 128 mm
- **Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodotahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- **Závesy** - kovové polonaložené a naložené, priemer 35 mm
- **Osvetlenie** - doplnkové osvetlenie objednatel'ne samostatne
- **Balenie** - montovaný nábytok

* Energetická trieda osvetlenia

■ Farebné prevedenia


- Korpus, stropy a spodné dná** - Dub Wotan LDTD
 - Predná plochy pri zásuvkách** - Biela Supermat, vrstvená LDTD
 - Akcenty vo dverách** - Biela Supermat, vrstvená LDTD
 - Predné plochy** - Dub Wotan MDF
 - Viditeľné chrbáty** - Dub Wotan, 3-D Optika, rilované
- Korpus, stropy a spodné dná** - Dub Wotan LDTD
 - Predná plochy pri zásuvkách** - Čierna Supermat vrstvená LDTD
 - Akcenty vo dverách** - Čierna Supermat vrstvená LDTD
 - Predné plochy** - Dub Wotan MDF
 - Viditeľné chrbáty** - Dub Wotan, 3-D Optika, rilované

	Typ 01 Vitrína vysoká ľavá 1 dvere 1 sklené dvere ľavé s ALU-profilom 3 medzisteny 3 sklené police š/v/h - 601 / 2074 / 372	1. 5338174 2. 5338129 Doporučené osvetlenie: Typ 142		Typ 31 Spodná skrinka 180 cm 2 zásuvky 2 zásuvky a ALU-profilom so soklom š/v/h - 1801 / 516 / 500	1. 407385 2. 407383 Doporučené osvetlenie: Typ 233
	Typ 02 Vitrína vysoká pravá 1 dvere 1 sklené dvere pravé s ALU-profilom 3 medzisteny 3 sklené police š/v/h - 601 / 2074 / 372	1. 5338175 2. 5338130 Doporučené osvetlenie: Typ 142		Typ 32 Spodná skrinka 200 cm 2 zásuvky + 2 niky 2 zásuvky a ALU-profilom 2 niky so soklom š/v/h - 2001 / 516 / 500	1. 407386 2. 407384 Doporučené osvetlenie: Typ 233
	Typ 03 Vitrína / Highboard 2 dverová, ľavá 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere pravé s ALU-profilom 4 medzisteny 1 polica 1 drevená polica š/v/h - 901 / 1402 / 372	1. 5338176 2. 5338131 Doporučené osvetlenie: Typ 213		Typ 41 Panel s policou 150 cm 1 panel 150 cm 1 polica Nosnosť 3 Kg š/v/h - 1500 / 240 / 196	1. 5338182 2. 5338137 Doporučené osvetlenie: Typ 144
	Typ 04 Vitrína / Highboard 2 dverová, pravá 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere ľavé s ALU-profilom 4 medzisteny 1 polica 1 drevená polica š/v/h - 901 / 1402 / 372	1. 5338177 2. 5338132 Doporučené osvetlenie: Typ 213		Typ 42 Panel s policou 200 cm 1 panel 200 cm 1 polica Nosnosť 3 Kg š/v/h - 2000 / 240 / 196	1. 5338183 2. 5338138 Doporučené osvetlenie: Typ 145
	Typ 05 Highboard široký 2 dverový 2 sklené dvere pravé s ALU-profilom 6 medzistien 2 drevené police 1 sklená polica š/v/h - 1201 / 1402 / 372	1. 5338178 2. 5338133 Doporučené osvetlenie: Typ 140		Typ 43 Panel s policou 120 cm 1 panel 120 cm, vysoký 1 polica Nosnosť 3 Kg š/v/h - 1200 / 650 / 196	1. 5338184 2. 5338139 Doporučené osvetlenie: Typ 144
	Typ 21 Závesná vitrína úzka 1 dverová, ľavá 1 sklené dvere ľavé s ALU-profilom 2 medzisteny 1 sklená polica š/v/h - 601 / 1224 / 372	1. 5360786 2. 5360787 Doporučené osvetlenie: Typ 140		Typ 44 Panel s 2 policami 60 cm 1 panel 60 cm s ALU-profilom 2 police Nosnosť 3 Kg š/v/h - 600 / 650 / 196	1. 5338185 2. 5338140 Doporučené osvetlenie: Typ 144 alebo Typ 172
	Typ 22 Závesná vitrína úzka 1 dverová, pravá 1 sklené dvere pravé s ALU-profilom 2 medzisteny 1 sklená polica š/v/h - 601 / 1224 / 372	1. 5338179 2. 5338134 Doporučené osvetlenie: Typ 140		Typ 51 Sideboard 3-dverový 3 drevené dvere s ALU-profilom 3 medzisteny 3 drevené police š/v/h - 1801 / 910 / 438	1. 5338186 2. 5338141 Doporučené osvetlenie: Typ -/


* Energetická trieda osvetlenia 

1x 	Typ 140 LED osvetlenie sklnej police / chrbáta pre Typ 05, 21, 22 studené svetlo, 1x svetlo, energ. trieda - A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166111 1x 4,8 W = 4,8 W 6000 K 1x 321 lm=321 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,35 kg	2x 	Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves	5091256
			 1 drevená horná platňa 1 sklená plocha dolu 4 držiaky na sklennú plochu šedé ozdobné elementy	Konferenčný stolík SPOT 90 x 90 cm Horná platňa a nohy (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan B/H/T - 900 / 400 / 900	(A) 5337978 (B) 5338104
3x 	Typ 142 LED osvetlenie sklnej police / chrbáta pre Typ 01, 02 studené svetlo, 2x svetlo, energ. trieda - A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm	5166116 3x 4,8 W = 14,4 W 6000 K 3x 321 lm=943 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,75	 montovaný, len podnož demont	„SISA“ Typ 61 Konf. stolík 85x85 cm štvorec 1 priebežná obojstranná nika vo farbe grafit Stolová doska a podnož: (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan B/H/T - 850 / 850 / 448	(A) 6140494 (B) 6140707
2x 	Typ 144 LED osv. osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 32, 41, 43, 44 studené svetlo, 2x svetlo, energ. trieda - A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166114 2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 2x 170 lm = 340 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg	 montovaný, len podnož demont	„SISA“ Typ 62 Konf. stolík 115x65 cm dvorec 1 priebežná obojstranná nika vo farbe grafit Stolová doska a podnož: (A) Biela Arctic (B) Dub Wotan B/H/T - 650 / 1150 / 448	(A) 6140627 (B) 6140710
3x 	Typ 145 LED osv. osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 42 studené svetlo, 3x svetlo, energ. trieda - A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5166115 3x 1,5 W = 4,5 W 6000 K 3x 170 lm = 510 Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,26 kg		Konf. stolík FUTURA II 90x90 cm Horná platňa / Spôdná platňa ((A) Biela Arctic / Biela Arctic (B) Dub Wotan / Dub Wotan B/H/T - 900 / 366 / 900	(A) 5220516 (B) 5381832
1x 	Typ 213 LED osvetlenie sklnej police / chrbáta pre Typ 03,04 studené svetlo, 1x svetlo, energ. trieda - A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 19 cm	5332534 1x 1,45 W = 1,45 W 6500 K 1x 97 lm=97 lm Balenie: 380x84x50 mm Hmotnosť: 0,25 kg		Konferenčný stolík MARK 110x65 cm Horná platňa + hladké boky / rilované (frézované) boky (A)=(B) Dub Wotan / Biela Arctic B/H/T - 1105 / 430 / 655	(A) 5362537 (B) 5362537
1x 	Typ 233 LED pás - osv. pre sokel pre Typ 31, 32 studené svetlo, 1x svetlo, energ. trieda - A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom	5311016 1x 8,16 W 6500 K 1x 500 lm Balenie: 265x195x37 mm Hmotnosť: 0,41 kg			


* Energetická trieda osvetlenia 




Kombi 13	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3203 / 2074 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	1. 407375
	Typ 02 - 1 ks		2. 407355
	Typ 31 - 1 ks		
	Typ 41 - 1 ks		




Kombi 14	Typ 04 - 1 ks	š/v/h - 3201 / 1702 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	1. 407376
	Typ 31 - 1 ks		2. 407356
	Typ 43 - 1 ks		
	Typ 44 - 1 ks		



Kombi 17	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3002 / 2074 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	1. 407377
	Typ 22 - 1 ks		2. 407357
	Typ 32 - 1 ks		
	Typ 41 - 1 ks		



Kombi 114	Typ 01 - 1 ks	š/v/h - 3503 / 2074 / 500 pre každú medzeru je pripočítaných 100 mm	1. 407378
	Typ 03 - 1 ks		2. 407358
	Typ 31 - 1 ks		
	Typ 42 - 1 ks		



Typ 51		š/v/h - 1801 / 910 / 438	1. 5338186 2. 5338141
---------------	--	---------------------------------	--------------------------