

- **Korpusy** - LDTD doska, hrúbka 16 a 25 mm
- **Predné plochy** - MDF doska, hrúbka 19 mm
- **Sklené dvere** - výplň dverí - číre ploché sklo bezpečnostné, sklo aj na boku
- **Sklené police** - číre ploché sklo
- **Úchytka** - kovová, rozstup vrtania 128 mm
- **Zásuvky** - čiastočný výsuv so samodotiahom a brzdou, nosnosť 6 kg
- **Závěsy** - kovové polonaložené a naložené, priemer 35 mm
- **Osvetlenie** - integrované, ďalšie doplnkové osvetlenie objednatelne samostatne
- **Balenie** - demontovaný nábytok

Farebné prevedenia

1/ **Korpus** - Biela Arctic LDTD
Predné plochy - Biela Arctic vysoký lesk MDF















2/ **Korpus** - Grafit LDTD
Predné plochy - Grafit matná MDF













Spoločné pre obidve farebné prevedenia:

Viditeľné chrbáty - Dub Riviera Mountain Rustic, rilované, 3-D optika


Stropy, dná a akcenty - Dub Riviera Mountain Rustic

* Energetická trieda osvetlenia


	<p>Typ 01 Vitrína vysoká 2-dv. ľavá, sklo/sklo 2 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 4 sklené police 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 601 / 2061 / 380</p>	<p>1/ 407007 2/ 407054</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 192</p>		<p>Typ 02 Vitrína vysoká 2-dv. pravá, sklo/sklo 2 sklené dvere ľavé 2 medzisteny 4 sklené police 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 601 / 2061 / 380</p>	<p>1/ 407008 2/ 407055</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 192</p>
	<p>Typ 03 Vitrína vysoká 2-dv. ľavá, sklo/drevo 1 sklené dvere ľavé 1 drevené dvere ľavé 2 medzisteny 3 sklené police 1 drevená polica 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 601 / 2061 / 380</p>	<p>1/ 407009 2/ 407056</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 142</p>		<p>Typ 04 Vitrína vysoká 2-dv. pravá, sklo/drevo 1 sklené dvere pravé 1 drevené dvere pravé 2 medzisteny 3 sklené police 1 drevená polica 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 601 / 2061 / 380</p>	<p>1/ 407010 2/ 407057</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 142</p>
 <p>Nosnosť 15 Kg</p>	<p>Typ 21 Závěsná vitrína 1-dv. ľavá 1 sklené dvere ľavé 1 zásuvka 2 medzisteny 2 sklené police 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 451 / 1231 / 380</p>	<p>1/ 407372 2/ 407373</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 157</p>	 <p>Nosnosť 15 Kg</p>	<p>Typ 22 Závěsná vitrína 1-dv. pravá 1 sklené dvere pravé 1 zásuvka 2 medzisteny 2 sklené police 2x integrované osvetlenie</p> <p>B/H/T - 451 / 1231 / 380</p>	<p>1/ 407011 2/ 407058</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 157</p>
 <p>Nosnosť 15 Kg</p>	<p>Typ 23 Vitrína ľavá / pravá š/v/h - 901 / 1245 / 380 Záv. vitrína ľavá / pravá š/v/h - 901 / 1235 / 380 2 sklené dvere, 2 drevené dvere 1 medzistena 2 sklené police 2 drevené police 2x integrované osvetlenie</p>	<p>1/ 407012 2/ 407059</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 141</p>	<p>Samostatne objednatelne: Osvetlenie Typ 233</p>  <p>Nosnosť 3 Kg</p>	<p>Typ 43 Panel kombinovaný pravý, 180 cm</p> <p>š/v/h - 1800 / 672 / 218</p>	<p>1/ 407368 2/ 407369</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 233 Svetlo Typ 145</p>
	<p>Typ 35 Spodná skrinka 180 cm široká</p> <p>2 zásuvky 2 niky 1 medzistena 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 1801 / 470 / 500</p>	<p>1/ 407013 2/ 407060</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 144</p>	<p>Samostatne objednatelne: Osvetlenie Typ 233</p>  <p>Nosnosť 3 Kg</p>	<p>Typ 44 Panel kombinovaný ľavý, 180 cm</p> <p>š/v/h - 1800 / 672 / 218</p>	<p>1/ 407015 2/ 407062</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 233 Svetlo Typ 145</p>
	<p>Typ 36 Spodná skrinka 150 cm úzka</p> <p>2 zásuvky 2 niky 1 medzistena 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 1501 / 470 / 500</p>	<p>1/ 407014 2/ 407061</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 144</p>	 <p>Nosnosť 3 Kg</p>	<p>Typ 45 Panel s policou 220 cm široký</p> <p>1 panel 1 polica</p> <p>š/v/h - 2200 / 284 / 200</p>	<p>1/ 5337247 2/ 5337362</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 145</p>
 <p>Nosnosť 3 Kg</p>	<p>Typ 42 Panel s policou 180 cm úzky</p> <p>1 panel 1 polica</p> <p>š/v/h - 1800 / 284 / 200</p>	<p>1/ 5337246 2/ 5337361</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 145</p>		<p>Typ 51 Komoda</p> <p>2 sklené dvere 1 drevené dvere 3 zásuvky 2 sklené police 1 drevená polica 2x integrované osvetlenie</p> <p>š/v/h - 1801 / 931 / 412</p>	<p>1/ 407016 2/ 407063</p> <p>doporučené osvetlenie: Svetlo Typ 141</p>

 <p>Nosnosť 20 Kg</p>	<p>Typ 62 TV mostík ľavý 180 cm</p> <p>2 niky 1 drevená polica</p> <p>Chrbát vo farbe Biela al. Grafit</p> <p>š/v/h - 1800 / 595 / 354</p>	<p>1/ 407017 2/ 407064</p> <p>doporučované osvetlenie: Svetlo Typ 145</p>	<p>2x</p> 	<p>Typ 141 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 23, 51 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm</p>	<p>5166112</p> <p>2x 4,8 W = 9,6 W 6000 K 2x 321 lm=642 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,55 kg</p>
 <p>Nosnosť 20 Kg</p>	<p>Typ 63 TV mostík pravý 180 cm</p> <p>2 niky 1 drevená polica</p> <p>Chrbát vo farbe Biela al. Grafit</p> <p>š/v/h - 1800 / 595 / 354</p>	<p>1/ 407370 2/ 407371</p> <p>dazu passend: Bel. Typ 145</p>	<p>3x</p> 	<p>Typ 142 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 03, 04 studené svetlo, 3x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm</p>	<p>5166116</p> <p>3x 4,8 W = 14,4 W 6000 K 3x 321 lm=943 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,75 kg</p>
	<p>Typ 161 Jedáľenský stôl 160x90</p> <p>š/v/h - 1600 / 736 / 900</p>	<p>1/ 407109 2/ 407111</p>	<p>2x</p> 	<p>Typ 144 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 35, 36 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5166114</p> <p>2x 1,5 W = 3,0 W 6000 K 2x 170 lm = 340 lm Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,23 kg</p>
	<p>Typ 162 Konferenčný stolík 115x65</p> <p>š/v/h - 1150 / 430 / 650</p>	<p>1/ 407110 2/ 407112</p>	<p>3x</p> 	<p>Typ 145 LED osvetlenie vitríny/police/niky pre Typ 42, 44, 45, 62, 63 studené svetlo, 3x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5166115</p> <p>3x 1,5 W = 4,5 W 6000 K 3x 170 lm = 510 lm Balenie: 270x110x50 mm Hmotnosť: 0,26 kg</p>
			<p>2x</p> 	<p>Typ 157 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 21, 22 studené svetlo, 2x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 37 cm</p>	<p>5187621</p> <p>2x 2,9 W = 5,8 W 6000 K 2x 194 lm=389 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,40 kg</p>
			<p>4x</p> 	<p>Typ 192 LED osvetlenie sklenej police/chrbáta pre Typ 01, 02 studené svetlo, 4x svetlo en. trieda A, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom šírka - 56 cm</p>	<p>5295195</p> <p>4x 4,8 W = 19,2 W 6000 K 4x 321 lm = 1284 lm Balenie: 568x84x50 mm Hmotnosť: 0,95 kg</p>
			<p>1x</p> 	<p>Typ 233 LED pás -svetlo pre chrbát / panel pre Typ 43, 44 studené svetlo, 1x svetlo en. trieda A++, 1x trafo, 1x kábel s vypínačom</p>	<p>5311016</p> <p>1x 8,16 W 6500 K 1x 500 lm Balenie: 265x195x37 mm Hmotnosť: 0,41 kg</p>
<p>2x</p> 	<p>Typ 99A Tlmiče dverí / 1 pár</p> <p>Balenie: 1 pár pre „nakliknutie“ na záves - pre sklenné aj drevené dvere</p>	<p>5091256</p>			


* Energetická trieda osvetlenia 




Kombi 01	Typ 01 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 45 - 1 ks Typ 35 - 1 ks	š/v/h - 3700 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407068 2/ 407069
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 02	Typ 03 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 45 - 1 ks Typ 35 - 1 ks	š/v/h - 3700 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407070 2/ 407071
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 03	Typ 01 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 36 - 1 ks	š/v/h - 3400 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407072 2/ 407073
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 04	Typ 03 - 1 ks Typ 23 - 1 ks Typ 42 - 1 ks Typ 36 - 1 ks	š/v/h - 3400 / 2061 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407074 2/ 407075
-----------------	--	---	--------------------------------------




Kombi 10	Typ 23 - 2 ks Typ 35 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3500 / 1905 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407076 2/ 407077
-----------------	---	---	--------------------------------------




Kombi 11	Typ 23 - 2 ks Typ 36 - 1 ks Typ 42 - 1 ks	š/v/h - 3200 / 1905 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407078 2/ 407079
-----------------	---	---	--------------------------------------



Kombi 27	Typ 22 - 2 ks Typ 35 - 1 ks Typ 44 - 1 ks Typ 62 - 1 ks	š/v/h - 3350 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407080 2/ 407081
-----------------	--	---	--------------------------------------



Kombi 28	Typ 22 - 2 ks Typ 36 - 1 ks Typ 44 - 1 ks Typ 62 - 1 ks	š/v/h - 3100 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407082 2/ 407083
-----------------	--	---	--------------------------------------





Kombi 29	Typ 01 - 1 ks Typ 02 - 1 ks Typ 51 - 1 ks	š/v/h - 3402 / 2061 / 412 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407084 2/ 407085
-----------------	---	---	--------------------------------------



Kombi 30	Typ 03 - 1 ks Typ 04 - 1 ks Typ 51 - 1 ks	š/v/h - 3402 / 2061 / 412 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 407086 2/ 407087
-----------------	---	---	--------------------------------------

* Energetická trieda osvetlenia 



Kombi 127	Typ 21 - 2 ks Typ 35 - 1 ks Typ 43 - 1 ks Typ 63 - 1 ks	š/v/h - 3350 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 963407 2/ 963408	Kombi 128	Typ 21 - 2 ks Typ 36 - 1 ks Typ 43 - 1 ks Typ 63 - 1 ks	š/v/h - 3100 / 1901 / 500 pre každú medzeru je prirpočítaných 200 mm	1/ 963409 2/ 963410
------------------	--	---	--------------------------------------	------------------	--	---	--------------------------------------